

Cod : cas-es400 ; cas-es600 ; cas-es800
cas-es1000 ; cas-es1200



CASSETTE DI DISTRIBUZIONE

Easy space 400-600-800-1000-1200

Scheda tecnica
18/10/17
REV 0.0

01 DESCRIZIONE GENERALE :


Cassetta porta collettore a murare (brevetto depositato) in lamiera zincata regolabile in altezza, con lunghezza variabile in funzione della grandezza del collettore, indicazione quota pavimento finito per una semplice installazione, completa di portina in ABS verniciabile di ridotto spessore e a montaggio facilitato, adattabile in profondità, la portina copre interamente il telaio della cassetta rendendola perfettamente integrata in ogni ambiente

02 CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Profondità cassetta regolabile 80-130mm
- Installazione facile e veloce
- Totale integrazione della portina con l'ambiente
- Ingresso separato per cablaggi elettrici
- Guide mobili universali porta staffe
- Coperchio di protezione intonaco in materiale plastico termoformato
- Rete antifessurazione per intonaco sul retro e sullo zoccolo
- Coperchio in ABS antistatico stabilizzato perfettamente verniciabile
- Cassa e cornice telescopica +50mm in acciaio zincato
- Altezza regolabile +100mm
- Assemblaggio meccanico senza saldature

Cod : cas-es400 ; cas-es600 ; cas-es800
cas-es1000 ; cas-es1200

03 DIMENSIONI :



Descrizione	Codice	L mm	A mm	P mm	N° circuiti		N° circuiti con easybase - easystar		N° circuiti con easybase 2A - easystar 2A	
					HK	HPR	HK	HPR	HK	HPR
Easyspace 400	cas-es400	400	566/625	80/130	2	2				
Easyspace 600	cas-es600	600			3/4/5/6	3/4/5/7	3	3		
Easyspace 800	cas-es800	800			7/8/9/10	7/8/9/10	4/5/6/7	4/5/6/7	3/4/5	3/4/5
Easyspace 1000	cas-es1000	1000			11/12/13	11/12/13	8/9/10/11/12	8/9/10/11/12	6/7/8/9	6/7/8/9
Easyspace 1200	cas-es1200	1200				14/15/16	13	13	10/11/12/13	10/11/12/13

Scheda tecnica
18/10/17
REV 0.0